




Código	SKU 1559
Producto	TORNOS
Tipo	TORNO HORIZONTAL
Modelo	CW61125B/5000Ø130
Marca	ITALMACC

Procedencia	RPC	
Estado	NUEVO	
Garantia	NUEVA Y SIN USO	
DETALLE		
TORNO HORIZONTAL HEAVY DUTTY		
MARCA : ITALMACC MECCANICA		
MODELO : CW61125B/5000D130		
ORIGEN : RPC		
ESTADO : NUEVO Y SIN USO		
CARACTERISTICAS TECNICAS:		
- VOLTEO SOBRE BANCADA	: 1250	[mm]
- VOLTEO SOBRE EL CARRO	: 865	[mm]
- CARGA MÁXIMA DE LA PIEZA	: 8000	[Kg]
- DISTANCIA ENTRE CENTROS	: 5000	[mm]
- LARGO MÁXIMO TORNEABLE	: 4800	[mm]
- ANCHO DE LA BANCADA	: 755	[mm]
HUSILLO:		
- NARIZ DE HUSILLO	: C15	
- PASADA DEL HUSILLO	: 130	[mm]
- AGUJERO CONICO DEL HUSILLO	: 1.20/140	
- RANGO DE VELOCIDAD DEL HUSILLO	: 3,15-315	[r/min]
- RANGO DE VELOCIDAD DEL HUSILLO (REVERSA)	: 3.5-291	[r/min]
- N° DE VELOCIDAD DEL HUSILLO	: 21	
- N° DE VELOCIDAD DEL HUSILLO (REVERSA)	: 12	
- RANGO AVANCE LONGITUDINAL	: 0,1-12	[mm]
- RANGO AVANCE TRANSVERSAL	: 0.05-6	[mm]
- RANGO AVANCE SOBRE EL CARRO	: 0.025-3	[mm]
AVANCES:		
- HILO EN MÉTRICO	: 44;1-120	[mm]
- HILO EN PULGADAS	: 31;28-1/4	TPI
- HILO MODULAR	: 45;0.5-60	[mm]
- HILO DIAMETRAL	: 38;1/2-56	DP
PORTA HERRAMIENTA Y CONTRAPUNTA		
- RECORRIDO MÁXIMO TRANSVERSAL	: 520(20")	[mm]
- MÁXIMO RECORRIDO DEL CARRO SUPERIOR	: 300	[mm]
- TAMAÑO PORTA HERRAMIENTA	: 45 (260X260)	[mm]
- AVANCE RÁPIDO LONGITUDINAL	: 3740	[mm/min]
- AVANCE RÁPIDO TRANSVERSAL	: 1870	[mm/min]
- AVANCE RÁPIDO SOBRE CARRO	: 935	[mm/min]
- DIÁMETRO CAÑA DE CONTRAPUNTA	: 160	[mm]
- RECORRIDO DE LA CONTRAPUNTA	: 300	[mm]
- CONO DE LA CONTRAPUNTA	: CM6	
OTRAS CARACTERÍSTICAS		
- POTENCIA DEL MOTOR	: 22/30	[kW]/[hp]
- PESO NETO DE LA MÁQUINA	: 14800	[kg]
- DIMENSIONES (LxWxH)	: 8100/2150/2150	[mm]
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
- SET DE LUNETA MOVIL (4,5-220 [mm]) - FIJA (3,5-475[mm])		
- PLATO MANUAL DE 4 GARRAS 1000 [mm]		
- LÁMPARA LED DE TRABAJO		
- BOMBA DE REFRIGERANTE		
- CENTRO FIJO CM6		
- TORRETA MANUAL DE 4 POSICIONES		

- CONTRAPUNTA MOTORIZADA
- MANUAL Y HERRAMIENTAS DE SERVICIO